

# Indkøbsskabelon

Siddepude, skum

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 03 (-01) eller 18 09 42 (-26)

Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse af indkøbsaftaler/udbud. Skabelonen skal betragtes som en tjekliste.

Find en kort og overskuelig vejledning til brug af skabelonerne på

[www.socialstyrelsen.dk](http://www.socialstyrelsen.dk)

Publikationen er udgivet af  
Socialstyrelsen  
Edisonsvej 18, 1.  
5000 Odense C  
Tlf: 72 42 37 00  
E-mail: [socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk](mailto:socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk)  
[www.socialstyrelsen.dk](http://www.socialstyrelsen.dk)

Forfattere: Greta Randrup Olsson og Mary Petersen  
Udgivet september 2015

Download eller se indkøbsskabelonerne på [www.socialstyrelsen.dk](http://www.socialstyrelsen.dk)

Version: September 2015  
Siddepude, skum  
Socialstyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for en udbyders anvendelse af skabelonerne til kravspecifikationer.  
Udbyder har således det fulde ansvar for anvendelse af skabelonerne og for den individuelle og konkrete  
bearbejdning af skabelonerne i forbindelse med udarbejdelse af udbyders kravspecifikationer samt for  
udbudsretlige forhold i enhver henseende.

## Siddepude, skum

Rød tekst angiver steder, hvor der skal træffes et valg

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)	
04 33 03 (-01 og -02) eller 18 10 06 (-01 og -02)	
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)	
<p>Trykfordelende siddepude hvor materialet består af PUR skum (polyurethan skum, herunder polyether og polyester skum) og/eller opskummet naturgummi, latex.</p> <p>PUR skum kan fx være HR PUR skum (højelastisk polyurethan skum = koldskum), CM HR PUR skum (brandhæmmende, højelastisk polyurethan skum) og/eller viscoelastisk PUR skum (temperaturfølsomt polyurethan skum).</p> <p>Skal være forsynet med aftageligt betræk. Puden skal primært anvendes til kørestole.</p> <p>Puden skal kunne anvendes til personer med tryksår i kategori 1-2 i henhold til EPUAP's og NPUAP's definitioner af tryksår [1;2] og til forebyggelse af tryksår til personer med lav til middel risiko fx efter Norton eller Braden skalaen, under forudsætning af at EPUAP's og NPUAP's retningslinjer følges [1;2].</p>	
Pude	
<b>Mål</b>	<p>Skal kunne fås i flere bredder, der dækker området fra ___ cm til ___ cm.</p> <p>Skal kunne fås i flere dybder, der dækker området fra ___ cm til ___ cm.</p> <p>Skal være min. ___ cm og max. ___ cm høj.</p>
<b>Brugervægt</b>	Skal kunne anvendes til personer med en brugervægt ned til ___ kg eller derunder og op til min. ___ kg.
<b>Egenskaber</b>	Skal være brandhæmmende [3;4].
<b>Mærkning</b>	<p>Skal være mærket med op/ned eller lignende, hvis det har betydning for placeringen i stolen.</p> <p>Skal være mærket med rengøringsanvisning og beregnet brugervægt.</p>
<b>Rengøring</b>	Puden skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje, plejeboliger og hospitaler [5].
Pudebetræk	
<b>Egenskaber</b>	Helbetræk, der passer til puden. Skal være let at af- og påmontere. Skal være brandhæmmende [3;4]. Skal være strækbart i alle retninger eller udformet således, at det ikke påvirker pudens trykfordelingsevne.
<b>Mærkning</b>	<p>Skal være mærket med op/ned eller lignende, hvis det har betydning for montering på puden og dennes placering i stolen.</p> <p>Skal være mærket med vaskeanvisning og pudens beregnede brugervægt.</p>
<b>Rengøring</b>	Betrækket skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje, plejeboliger og hospitaler [5]. Skal kunne tåle at vaskes i vaskemaskine ved min. 80° i min. 10 minutter. Skal kunne tåle tørretumbling.

Version: September 2015

Siddepude, skum

Socialstyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for en udbyders anvendelse af skabelonerne til kravspecifikationer. Udbyder har således det fulde ansvar for anvendelse af skabelonerne og for den individuelle og konkrete bearbejdning af skabelonerne i forbindelse med udarbejdelse af udbyders kravspecifikationer samt for udbudsretlige forhold i enhver henseende.

<b>Øvrigt</b>	Pude med betræk skal kunne blive på plads i stolen, evt. ved skridsikkert underlag eller ved fastgøringsmuligheder.
<b>Levering</b>	Gælder for både pude og betræk, max. ___ hverdage

#### Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)

Standard betræk og betræk med forskellige formål, fx inkontinens eller luftcirkulation, skal kunne leveres separat. Alle betræk skal være brandhæmmende [3;4].

#### Krav til dokumentation

##### Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.

Det kunne være dokumentation for prøvning efter

- DS/EN 12182:2012 Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse. Generelle krav og prøvningsmetoder [6]
- DS/ISO 16840-2:2007 Kørestolssæder – Del 2: Bestemmelse af udstyrs fysiske og mekaniske karakteristika i forhold til at undgå beskadigelse af væv – Siddepuder [7]
- DS/ISO 16840-3:2014 Kørestolssæder – Del 2: Bestemmelse af statisk styrke, slagstyrke og styrke ved gentagne belastninger for udstyr til postural støtte [8]
- DS/EN 1021-1:2006 og DS/EN 1021-2:2006. Møbler. Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler. Del 1 og 2, antændelseskilde henholdsvis glødende cigaret og tændstikflamme [3]
- DS/EN 1021-1:2014 og DS/EN 1021-2:2014. Møbler. Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler. Del 1 og 2, antændelseskilde henholdsvis glødende cigaret og tændstikflamme [4].

eller tilsvarende.

Der skal medsendes dokumentation for beregnet brug i forhold til forebyggelse af tryksår (fx i forhold til

Version: September 2015

Siddepude, skum

Socialstyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for en udbyders anvendelse af skabelonerne til kravspecifikationer. Udbyder har således det fulde ansvar for anvendelse af skabelonerne og for den individuelle og konkrete bearbejdning af skabelonerne i forbindelse med udarbejdelse af udbyders kravspecifikationer samt for udbudsretlige forhold i enhver henseende.

Norton eller Braden skalaen) og beregnet brug i forhold til personer med tryksår ved angivelse af tryksårs kategori i henhold til EPUAP's og NPUAP's definitioner [1;2].

Dokumentation herfor kan være i form af resultatet af den kliniske evaluering, der fx kan bygge på litteraturstudier eller egentlige kliniske afprøvninger.

**Der skal medsendes oplysninger om følgende:**

Min. og max. brugervægt

Materialer, egenskaber for pude og betræk og opbygning af pude

Materialer/metoder anvendt i forbindelse med at opnå en evt. brandhæmmende effekt (se fx krav i forbindelse med Øko-TEX mærkningen [9])

Alle mål og vægtangivelse, herunder skummets vægtfylde

Tilladte rengøringsmetoder

Evt. restriktioner ved opbevaring (fx liggende eller stående)

Evt. alternative betræk

Forventet levetid

Leveringstid

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser [10]

Bortskaffelse

**Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)**

Komfort for bruger, herunder  
– klimakomfort

Sortimentsbredde

Version: September 2015

Siddepude, skum

Socialstyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for en udbyders anvendelse af skabelonerne til kravspecifikationer. Udbyder har således det fulde ansvar for anvendelse af skabelonerne og for den individuelle og konkrete bearbejdning af skabelonerne i forbindelse med udarbejdelse af udbyders kravspecifikationer samt for udbudsretlige forhold i enhver henseende.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- affjedringsevne</li> <li>- trykfordelingsevne</li> <li>- pudens evne til at blive på plads i kørestolen</li> <li>- betrækkets evne til at bevare pudens trykfordelingsevne</li> <li>- lav vægt</li> </ul> <p>Brugervenlighed for hjælper og depotpersonale, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- af- og påmontering af betræk</li> <li>- håndterbarhed</li> <li>- opbevaringsmåde</li> <li>- lav vægt</li> <li>- mærkning</li> </ul>	<p>Alternative betræk</p> <p>Rengøringsvenlighed</p> <p>Forventet levetid</p> <p>Leveringstid</p>
--	---

#### Referencer og litteratur m.m.

1. EPUAP og NPUAP Guidelines, [http://www.hmi.dk/media/Guidelines\\_-\\_tryksår\\_-\\_forebyggelse.pdf](http://www.hmi.dk/media/Guidelines_-_tryksår_-_forebyggelse.pdf), og [http://www.hmi.dk/media/Guidelines\\_-\\_tryksår\\_-\\_behandling.pdf](http://www.hmi.dk/media/Guidelines_-_tryksår_-_behandling.pdf), hentet 18. april 2011
  2. EPUAP og NPUAP Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide <http://www.epuap.org/wp-content/uploads/2010/10/Quick-Reference-Guide-DIGITAL-NPUAP-EPUAP-PPPIA-16Oct2014.pdf>
  3. DS/EN 1021-1:2006 og DS/EN 1021-2:2006 Møbler. Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler. Del 1 og 2 antændelseskilde henholdsvis glødende cigaret og tændstikflamme
  4. DS/EN 1021-1:2014 og DS/EN 1021-2:2014 Møbler. Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler. Del 1 og 2 antændelseskilde henholdsvis glødende cigaret og tændstikflamme
  5. <http://www.ssi.dk>, se under Infektionshygiejne
  6. DS/EN 12182:2012 Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse. Generelle krav og prøvningsmetoder
  7. DS/ISO 16840-2:2007 Kørestolssæder – Del 2: Bestemmelse af udstyrs fysiske og mekaniske karakteristika i forhold til at undgå beskadigelse af væv – Siddepuder
  8. DS/ISO 16840-3:2014 Kørestolssæder – Del 2: Bestemmelse af statisk styrke, slagstyrke og styrke ved gentagne belastninger for udstyr til postural støtte
  9. [www.oeko-tex.com](http://www.oeko-tex.com), hentet 18. april 2011
  10. LBK nr. 237 af 28/03/2003 Købeloven med senere ændringer <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1419>, hentet 18. april 2011
- Dreier, H. Tryksårsforebyggelse i den siddende stilling. Hjælpemiddelinstitutet 2003.
  - Dreier, H. Sidder du godt? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere. 2010. Kan downloades fra [www.tryksaar.dk](http://www.tryksaar.dk).
  - Dreier, H. Siddesår – en praktisk tilgang til forebyggelse og heling, <http://www.saarbogen.dk/saarbogen/underside.asp?MIld=317>, hentet 18. april 2011.
  - Engström, B. Ergonomi. Sittande & rullstolar. Posturalis Books 2002.
  - Velde, E. Funksjonell sittestilling for rullestolbrugere. Pelvic Forlag 2001.
  - Hjælpemiddelbasen, [www.hmi-basen.dk](http://www.hmi-basen.dk).

Version: September 2015

Siddepude, skum

Socialstyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for en udbyders anvendelse af skabelonerne til kravspecifikationer. Udbyder har således det fulde ansvar for anvendelse af skabelonerne og for den individuelle og konkrete bearbejdning af skabelonerne i forbindelse med udarbejdelse af udbyders kravspecifikationer samt for udbudsretlige forhold i enhver henseende.