

[v17] **DisDAT Registreringsark – brug de tegn på utilpashed du har registeret i utilpas-profilen**

Patient: _____ **Start måned:** _____ **År:** _____

Sp. 1	Er adfærd/tegn på utilpashed tilstede?	Hvis nej, scor 0; Hvis ja, gå til spørgsmål 2
Sp. 2	Har det moderat indflydelse på dagen?	Hvis nej, scor 1; Hvis ja, gå til spørgsmål 3
Sp. 3	Dominerer det dagen?	Hvis nej, scor 2; Hvis ja, scor 3.

Scoren er baseret på PACA. (Elliott J)

EKSEMPEL: Patientens adfærd eller tegn der signalerer utilpashed: fx grimasser

DATO	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	30	1	2	3	4	5	6	7
3	x										x															
2		x	x							x																
1								x	x																	
0				x	x	x	x																			

DATO eller TID																										

Patientens adfærd eller tegn der signalerer utilpashed:

3																										
2																										
1																										
0																										

Patientens adfærd eller tegn der signalerer utilpashed

3																										
2																										
1																										
0																										

Patientens adfærd eller tegn der signalerer utilpashed:

3																										
2																										
1																										
0																										

Patientens adfærd eller tegn der signalerer utilpashed:

3																										
2																										
1																										
0																										

Patientens adfærd eller tegn der signalerer utilpashed:

3																										
2																										
1																										
0																										

Patientens adfærd eller tegn der signalerer utilpashed:

3																										
2																										
1																										
0																										

Patientens adfærd eller tegn der signalerer utilpashed:

3																										
2																										
1																										
0																										

Patientens adfærd eller tegn der signalerer utilpashed:

3																										
2																										
1																										
0																										

TOTAL score

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dokumenter den daglige forekomst af hvert tegn på eller adfærd der signalerer utilpashed med et ✓
 Skriv den sædvanlige tid hvert tegn eller adfærd varer i minutter

EKSEMPEL: Patientens adfærd eller tegn der signalerer utilpashed: fx grimasser

DATO	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
Hyppighed	✓	✓																							
	✓	✓		✓																					
	✓	✓	✓	✓		✓																			
Hvor længe?	10	12	6	8	5	5	2	<1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DATO																									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Patientens adfærd eller tegn der signalerer utilpashed:

Hyppighed																									
Hvor længe?																									

Patientens adfærd eller tegn der signalerer utilpashed:

Hyppighed																									
Hvor længe?																									

Patientens adfærd eller tegn der signalerer utilpashed:

Hyppighed																									
Hvor længe?																									

Patientens adfærd eller tegn der signalerer utilpashed:

Hyppighed																									
Hvor længe?																									

Patientens adfærd eller tegn der signalerer utilpashed:

Hyppighed																									
Hvor længe?																									

Patientens adfærd eller tegn der signalerer utilpashed:

Hyppighed																									
Hvor længe?																									

TOTAL

Samlet hyppighed																									
Samlet tid																									

Disability Distress Assessment Tool (Registreringsark)



Edinburgh University (Matt Hayes), Northgate Palliative Care Team and St. Oswald's Hospice
Dansk oversættelse af Socialstyrelsen, ViHS 2013

Patientens navn:	Fødselsdag:	Side nr. :	Patientens adresse:
Afdeling/enhed:	Køn:	CPR nr.:	

Udfyld venligst på hvilket som helst tidspunkt, hvor du er bekymret for om patienten er utilpas
Denne persons adfærd og tegn på veltilpas/utilpashed er beskrevet på den første side af 'DisDAT' redskabet.

Dato	Tid	Er patienten velilpas/utilpas?	Angiv venligst observationer af sværhedsgraden og varigheden af utilpashed i disse kolonner		Handlinger foretaget	Resultat
			Tegn på utilpashed	Kontekst for utilpashed		